


i-stack


Laitteiden lataus
suoraan
seinätelineestä



Lisää tehoa

Tilaa on nykyään vähän. Jos saammekin säilytystilaa, siitä ei voi tuhata senttiäkään. Siksi ajattelimme, että kannattaisi hyödyntää korkeutta ja katonrajaa akkujen latauksessa. Voit kiinnittää, kytkeä ja ladata akut menettämättä arvokasta tilaa.





Keskeiset ominaisuudet

Monta kerrosta (3/4/6)

Valitse, miten monta lataustasoa tarvitset, ja kokoa ne tarkoituksenmukaisesti.

Kiinteä seinälaturi

Samanlainen kuin muut usean lataustason seinälaturit, mutta paljon joustavampi. Sen voi jalustansa ansiosta sijoittaa minne tahansa!



Akkujen hallintajärjestelmä

Akkujen hallintajärjestelmä huomioi enimmäistehot ja varmistaa mahdollisimman pitkän käyttöiän. Järjestelmä sisältää integroidun lataustason ilmaisimen.





Tekniset tiedot

3 kerrosta

Tuotteen paino	8,5 kg
Koko (P x L x K)	49 x 34 x 74 cm

4 kerrosta

Tuotteen paino	10,5 kg
Koko (P x L x K)	49 x 34 x 95 cm

6 kerrosta

Tuotteen paino	15,8 kg
Koko (P x L x K)	49 x 34 x 137 cm
Materiaali	LDPE 735
Takuu	1 vuosi



V1.02-20180911

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5602 JA Eindhoven • Alankomaat • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com